

KLEIBERIT 788.3

Горещоразтопимо лепило

Области на приложение

Залепване на PVC, хартия, фурнир и меламинови кантове с ръчни машини за кантиране.

Предимства

- Ниска работна температура от 130 °C
- Много добри свойства на топене
- Много дълго време за работа или лепливост

Свойства на свързване

- Топлоустойчивост – в зависимост от вида на канта до 70 °C
- Много добра устойчивост на ниски температура, до -30 °C

Свойства на лепилото

- **Основна съставка:** EVA съполимери
- **Плътност (Специфично тегло):** приблизително 1.16 г/см³
- **Вискозитет (Brookfield HBTD):**
 - при 130 °C: 135 000 ± 15 000 мПа·с
 - при 150 °C: 70 000 ± 15 000 мПа·с
 - при 160 °C: 45 000 ± 10 000 мПа·с

- **Индекс на топене според EN ISO 1133:** приблизително 125 ± 25 г/10 минути
- **Температура на омекване (пръстен и топка):** 85 ± 5 °C
- **Работна температура:** 130-160 °C
- **Форма на доставка:** във вид на гранули
- **Налични цветове:** бял № 10, слонова кост № 20, черен № 99

Идентификация: съгласно Германския норматив за вредни вещества GefStoffV не се изисква идентификация за вредни вещества

Внимание:

При разтапяне и нанасяне на лепилото могат да се отделят изпарения с неприятна миризма, които могат да бъдат вредни. Винаги се препоръчва да се работи при препоръчителната температура. Ако тя бъде превишена за продължително време, могат да се образуват вредни разложени продукти. Препоръчва се използването на подходяща вентилация.

Техники за приложение

- Частите, които ще се кантират трябва да са обработени под прав ъгъл и да са почистени от прах.

- Плочите и кантовете трябва да са климатизирани до стайна температура.
- Оптималното съдържание на влага е 8-10%.
- Температурата в помещението не трябва да е под 18 °С.
- Въздуховодите трябва да се избягват.
- **Скорост на подаване:** от 5-20 м/мин.

Почистване

- Може да се почиства с KLEIBERIT Cleaner 827.0.

Опаковане

- **KLEIBERIT 788.3:** чувал, 25 кг нето
- **KLEIBERIT Cleaner 827.0:** метална кана, 4.5 кг нето; картон с 12 метални бутилки по 700 г нето

Съхранение

- Може да се съхранява около 2 години.
- Да се пази на хладно и сухо място.